

## ANTI BUEE



Distributeur :	SEMC  03 89 42 77 45
Contenance :	250 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220161
GENCOD :	3352341720398
PVP constaté:	10,90 € TTC
Dimensions (mm) :	203 x 60 x 100 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

L'Anti Buée GS27® Moto permet de réduire considérablement l'apparition de buée sur votre visière de casque et sur toutes les surfaces traitées.

Pour toutes les surfaces vitrées (visière de casque, habitacle auto, miroirs, ...)

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Appliquer sur une surface propre et sèche (Les surfaces à traiter doivent être dépourvues de toutes traces de corps gras et de pollution). Vaporiser sur toute la surface et attendre 10 minutes. Essuyer la surface traitée avec une microfibre jusqu'à disparition totale des traces de produit.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.


Conserver hors de portée des enfants. Inflammable. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

**Inflammable**

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## ANTI CREVAISON



Distributeur :	SEMC  03 89 42 77 45
Contenance :	200 ml
Conditionnement :	Aérosol
Réf. Fournisseur :	MO210111
GENCOD :	3352341720282
PVP constaté:	8,90 € TTC
Dimensions (mm) :	17 x 5,5 (H x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

L'Anti crevaison GS27® Moto répare instantanément les pneus de moto (avec ou sans chambre à air) sans démontage de la roue et sans outil.

Pour tous les pneus de moto (avec ou sans chambre à air).

Le contrôle de la pression du pneu est indispensable car en cas de sous gonflage du pneu, il vous évitera de détériorer le pneu ou la jante.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation.

Après avoir retiré l'objet ayant provoqué la crevaison, faire tourner la roue pour placer la valve en position 10h ou 2h d'un cadran horaire. Visser le raccord sur la valve. Tenir le flacon en position verticale, tête en bas et regonfler le pneu. Rouler immédiatement 10 à 20 km à vitesse modérée pour permettre au produit de bien se répartir. Effectuer ensuite un contrôle de la pression du pneu, à renouveler durant quelques jours après la réparation.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.



F+ Extrêmement  
Inflammable

Version n°1 du 22 février 2007

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## ANTI PLUIE



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	250 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220151
GENCOD :	3352341720381
PVP constaté:	10,90 € TTC
Dimensions (mm) :	203 x 60 x 100 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

L'Anti Pluie GS27® Moto chasse immédiatement l'eau de pluie sur les visières de casque et les bulles de carénages en transformant les gouttes d'eau en microbilles, qui s'évacuent très rapidement.

Pour toutes les visières et les bulles de carénages.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Nettoyer la surface à traiter et laisser sécher. Etaler l'Anti Pluie GS27® Moto à l'aide d'un coton sec, par applications croisées (horizontalement puis verticalement). Laisser sécher quelques minutes, puis enlever le résidu blanchâtre en versant de l'eau sur les parties traitées. Renouveler l'opération tous les 15 jours. Ne pas stocker à une température supérieure à 50°C.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu. Conserver hors de portée des enfants. Facilement inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. En cas d'incendie, utiliser : produit chimique sec, dioxyde de carbone, mousse. Contient de l'alcool éthylique et isopropylique.



N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## BAUME CUIR



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	375 ml
Conditionnement :	Flacon
Réf. Fournisseur :	MO240101
GENCOD :	3352341720411
PVP constaté:	14,90 € TTC
Dimensions (mm) :	213 x 42 x 90 (H x P x L)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Baume Cuir GS27® Moto nettoie, fait briller, adoucit et nourrit tous les types de cuirs (naturels ou teintés).

Pour tous les cuirs (selles, blousons, bottes, gants, ...)  
Peut aussi être appliqué sur le mobilier en cuir (neuf ou ancien).

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation.

1<sup>ère</sup> application : à l'aide d'un coton propre et doux, appliquer le Baume Cuir GS27 Moto® uniformément.

2<sup>ème</sup> application : renouveler l'opération (de manière plus soutenue). Lustrer après quelques instants. Sur un cuir très souple et plutôt mat (type agneau), appliquer le produit par mouvements plus légers, par effleurement et si possible en tendant la peau ; ceci pour éviter toute tache.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Polluant Marin P. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## DECASSANT PLASTIQUES



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220131
GENCOD :	3352341720367
PVP constaté:	11,90 € TTC
Dimensions (mm) :	250 x 60 x 110 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Décrassant Plastiques GS27® Moto nettoie en profondeur tous les plastiques fortement encrassés, jaunis, ternis ou altérés par le temps. En un seul geste, les plastiques de votre moto retrouveront leur éclat d'origine.

Pour tous les plastiques, similis ou caoutchouc.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser le produit sur une éponge humide, nettoyer la surface et essuyer avec un chiffon en coton. Pour une partie fortement encrassée, pulvériser directement le produit sur la surface à traiter.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient moins de 5% de phosphates, moins de 5% d'agents de surface anioniques, moins de 5% d'agents de surface non ioniques et moins de 5% de sels et EDTA.

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## DESTRUCTEUR D'ODEURS



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	250 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO210141
GENCOD :	3352341720312
PVP constaté:	9,90 € TTC
Dimensions (mm) :	200 x 52 (H x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Destructeur d'Odeurs GS27® Moto détruit efficacement toutes les odeurs persistantes à l'intérieur des casques, gants, bottes,...

Pour tous les casques, gants,...

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser à 20 cm de la surface à traiter, laisser agir quelques instants.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.



F+ Extrêmement inflammable

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## EFFACE RAYURES TITANIUM



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	150g
Conditionnement :	Tube
Réf. Fournisseur :	MO250101
GENCOD :	3352341720459
PVP constaté:	12,90 € TTC
Dimensions (mm) :	202 x 39 x 62 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

L'Efface Rayures Titanium GS27® Moto est une crème à base de microbilles et de cristaux microscopiques lamellaires, idéale pour traiter les rayures superficielles. De plus, sa formulation à base de Titanium® améliore l'efficacité du gommage et protège la surface traitée.

Pour toutes les couleurs et toutes les peintures.

### Conseils d'utilisation

Bien identifier le type de rayures avant application. Dans la plupart des cas, le produit agira avec efficacité. En revanche, si la rayure est profonde (peinture écaillée, tôle ou couche d'apprêt visible) envisager une autre réparation.

Agiter le produit avant utilisation. Déposer une noisette de produit sur un chiffon de coton. Frotter avec plus ou moins d'intensité suivant l'importance de la rayure.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Polluant Marin P.

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## GRAISSE CHAÎNE



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	250 ml
Conditionnement :	Aérosol
Réf. Fournisseur :	MO210121
GENCOD :	3352341720299
PVP constaté:	10,90 € TTC
Dimensions (mm) :	200 x 52 (H x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Graisse Chaîne GS27® Moto est un lubrifiant de synthèse qui réduit considérablement la friction et donc l'usure des pièces en frottement. Il a spécialement été étudié pour l'utilisation sur des chaînes de haut rendement. Sa fluidité à l'application et son effet adhésif au séchage lui apporte une haute lubrification résistante et durable malgré les intempéries. Ne coule pas.

Pour les chaînes de haut rendement, à joint torique.

### Conseils d'utilisation

Avant l'utilisation de la Graisse Chaîne GS27® Moto, nettoyer celle-ci avec le Nettoyant Moteur et Chaînes GS27® Moto. Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser sur toute la longueur de la chaîne et laisser sécher.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Extrêmement inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Irritant pour les yeux. Irritant pour la peau. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.



F+ Extrêmement inflammable

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## GRAISSE CHAÎNE TOUT TERRAIN



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Aérosol
Réf. Fournisseur :	MO210131
GENCOD :	3352341720305
PVP constaté:	13,90 € TTC
Dimensions (mm) :	22,5 x 6,5 (H x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Graisse Chaîne Tout Terrain GS27® Moto est un lubrifiant de synthèse qui réduit considérablement la friction et donc l'usure des pièces en frottement. Elle a été spécialement étudiée pour la lubrification des chaînes motos "Tous Terrains" et ses contraintes (grande exposition de la chaîne au sable, à la terre, à la boue...). Ne coule pas.

Pour toutes les chaînes de moto "Tous Terrains", à joint torique.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser sur toute la longueur de la chaîne. Graisser votre chaîne à chaque sortie ou randonnée. Vous pourrez ainsi vous adonner à votre passion en toute sécurité et sérénité.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Extrêmement inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Irritant pour la peau. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température de 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.



N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## LUSTREUR PROTECTEUR TITANIUM+



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Flacon
Réf. Fournisseur :	MO240131
GENCOD :	3352341720442
PVP constaté:	29,90 € TTC
Dimensions (mm) :	213 x 42 x 90 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Lustreur Protecteur Titanium+ GS27® Moto est un lustreur haute protection à base de Titanium® (composant léger et très résistant utilisé dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique ou la Formule 1).

Grâce à sa formulation exclusive au Titanium®, il rénove et fait briller intensément votre peinture tout en la protégeant contre les agressions extérieures (le soleil, la pluie, la neige, le sel ...) et la plupart des produits chimiques.

En un seul geste, vous rénovez et protégez durablement votre moto.

Pour toutes les couleurs et toutes les peintures.

### Conseils d'utilisation

Laver et bien sécher le véhicule. Agiter le produit avant utilisation. Appliquer le produit avec un chiffon en coton sur toutes les surfaces peintes ou chromées. Laisser sécher quelques instants puis essuyer avec un chiffon propre et doux.

Sur une peinture ancienne ou oxydée, appliquer par petites zones en retirant l'excédent de produit avant séchage complet.

Ne pas utiliser le produit sur des plastiques poreux ou non peints. Si toutefois, vous avez appliqué le produit sur des plastiques, des traces blanches vont apparaître sur le plastique (le produit se sera imprégné dans les pores). Pour les faire disparaître, nettoyer la surface avec le Décrassant Plastiques GS27 Moto®.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## NETTOYANT CASQUE



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	250 ml
Conditionnement :	Aérosol
Réf. Fournisseur :	MO210151
GENCOD :	3352341720329
PVP constaté:	9,90 € TTC
Dimensions (mm) :	200 x 52 (H x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Nettoyant Casque GS27® Moto est la solution idéale au problème d'entretien intérieur et extérieur de tous les casques. Il nettoie, fait briller et laisse une odeur agréable.

Pour tous les casques de moto (intégral ou jet).

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation.

Pour l'intérieur : pulvériser à 20 cm de la surface à traiter et laisser agir quelques instants.

Pour l'extérieur : pulvériser à 20 cm de la surface à traiter et laisser agir quelques instants de façon à dissoudre toutes les taches d'insectes et autres salissures. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux pour faire briller. Pour les taches plus anciennes, insister avec un chiffon pour obtenir un nettoyage plus actif.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement – Ne pas fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.



F+ Extrêmement  
Inflammable

Version n°1 du 22 février 2007

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## NETTOYANT INSECTES



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220141
GENCOD :	3352341720374
PVP constaté:	9,90 € TTC
Dimensions (mm) :	250 x 60 x 110 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Nettoyant Insectes GS27® Moto enlève en un seul geste toutes les traces d'insectes sur toutes les parties de votre moto.

Toutes surfaces de votre moto ainsi que sur les casques et visières.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser sur les taches d'insectes et laisser agir 2 minutes. Frotter à l'aide d'une éponge humide et rincer à l'eau claire.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Inflammable. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## NETTOYANT JANTES GEL TITANIUM



Distributeur :	SEMC  03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220111
GENCOD :	3352341720343
PVP constaté:	15,90 € TTC
Dimensions (mm) :	250 x 60 x 110 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Nettoyant Jantes Gel Titanium GS27® Moto permet un nettoyage en profondeur des jantes de votre moto. Grâce à sa composition spécifique alliant le Titanium+ et une formulation en gel, il adhère totalement à la jante pour enlever efficacement les graisses et les dépôts de plaquettes de frein. De plus, il protège la surface traitée en laissant un film protecteur sur les jantes. Il facilitera ainsi les prochains nettoyages.

Pour tout type de jantes (alu, chromées, peintes, vernies ...).

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Nettoyer une seule jante à la fois. Pulvériser sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques secondes et rincer abondamment à l'eau claire. Pour les surfaces très encrassées, renouveler l'opération et s'aider d'un pinceau ou d'une petite brosse si nécessaire.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Irritant pour les yeux et la peau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient 5% ou plus, mais moins de 15% de phosphates. Contient moins de 5% d'agents de surface non ioniques. Contient des parfums.



N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## NETTOYANT JANTES SANS EAU



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220101
GENCOD :	3352341720336
PVP constaté:	12,90 € TTC
Dimensions (mm) :	250 x 60 x 110 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Nettoyant Jantes Sans Eau GS27® Moto permet de nettoyer les jantes de votre moto sans utiliser une seule goutte d'eau. En seul geste, il enlève les dépôts de plaquettes de frein mais également les graisses et les différentes impuretés incrustées sur les jantes.

Ce produit est sans acide, sans solvant pétrolier, sans phosphate.

Pour tous types de jantes (alu, chromées, peintes, vernies...).

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser le produit sur la jante. Laisser agir quelques instants et essuyer systématiquement le produit avec une microfibre pour un résultat optimal.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants.

## NETTOYANT MOTEUR ET CHAÎNE



Distributeur :	SEMC  03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO220121
GENCOD :	3352341720350
PVP constaté:	11,90 € TTC
Dimensions (mm) :	250 x 60 x 110 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Nettoyant Moteur et Chaîne GS27® Moto est idéal pour obtenir un entretien soigné des chaînes, moteurs et axes de roues. Grâce à son format en pulvérisateur, il est particulièrement adapté au nettoyage des parties mécaniques difficiles d'accès. Sa composition sans acide, sans solvant pétrolier, inhibiteur de corrosion, lui permet de nettoyer, avec une extrême rapidité, tous les supports et les durites, d'empêcher les points d'oxydation après lavage et répondre ainsi aux plus exigeants.

Pour les chaînes, moteurs, axes de roues, bas de carénages, intérieurs de garde boue.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser à 10-20 cm de la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l'eau claire. Pour les parties fortement encrassées, renouveler l'opération en s'aidant d'un pinceau.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Irritant pour la peau et les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## RENOVATEUR ALU ET CHROMES



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	375 ml
Conditionnement :	Flacon
Réf. Fournisseur :	MO240121
GENCOD :	3352341720435
PVP constaté:	15,90 € TTC
Dimensions (mm) :	213 x 42 x 90 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Rénovateur Alu et Chromes GS27® Moto permet de nettoyer, protéger et faire briller les parties en aluminium et en chromes de votre moto.

Pour toutes les parties en aluminium et en chromes.

### Conseils d'utilisation

Laver et sécher la moto. Agiter le produit avant utilisation, appliquer le produit à l'aide d'un chiffon doux et propre. Laisser sécher quelques minutes puis essuyer avec un nouveau chiffon.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Irritant pour les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contient du Dipentène. Peut déclencher une réaction allergique.



N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## RENOVATEUR PEINTURES



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Flacon
Réf. Fournisseur :	MO240111
GENCOD :	3352341720428
PVP constaté:	17,90 € TTC
Dimensions (mm) :	213 x 42 x 90 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Rénovateur Peintures GS27® Moto désoxyde en profondeur la peinture de votre moto, enlevant le voile terne accumulé au fil du temps et permettant ainsi de retrouver sa brillance d'origine.

Pour tout type de peintures anciennes, très oxydées ou légèrement rayées et pour les chromes.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. A l'aide d'un chiffon de coton, appliquer en mouvement circulaire sur de petites surfaces (portières, ailes, demi capot). Essuyer ensuite avec un chiffon doux pour obtenir le brillant. Renouveler l'opération suivant l'état d'oxydation. **IMPORTANT** : ne pas laisser sécher le produit sur les surfaces traitées et ne pas utiliser sur des peintures chaudes ou au soleil.

Ne pas utiliser le produit sur des plastiques poreux ou non peints. Si toutefois, vous avez appliqué le produit sur des plastiques poreux, des traces blanches vont apparaître sur le plastique (le produit se sera imprégné dans les pores). Pour les faire disparaître, nettoyer la surface avec le Décrassant Plastiques GS27 Moto®.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## RENOVATEUR PLASTIQUES



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	250 ml
Conditionnement :	Aérosol
Réf. Fournisseur :	MO210101
GENCOD :	3352341720275
PVP constaté:	8,90 € TTC
Dimensions (mm) :	200 x 52 (H x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Rénovateur Plastiques Pomme GS27® Moto rénove et ravive tous les plastiques qui ont été ternis par le temps. Après application, elle laisse un agréable parfum et un aspect satiné sur la surface traitée. Ce produit bénéficie de propriétés antistatiques.

Pour tous les plastiques, vinyle, skaï, caoutchouc.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser uniformément à 20cm de la surface à traiter. Attendre quelques minutes, puis essuyer avec un chiffon doux et propre. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Pour les zones difficilement accessibles, pulvériser d'abord sur un chiffon puis appliquer.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas respirer les vapeurs. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement – Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient 30% ou plus d'hydrocarbures aliphatiques. Contient des parfums.



Xi-Irritant



F+ Extrêmement inflammable



Dangereux pour l'environnement

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27

## SHAMPOOING SANS EAU



Distributeur :	SEMC ☎ 03 89 42 77 45
Contenance :	500 ml
Conditionnement :	Pulvérisateur
Réf. Fournisseur :	MO230101
GENCOD :	3352341720404
PVP constaté:	11,90 € TTC
Dimensions (mm) :	250 x 60 x 110 (H x P x l)
PCB :	12

### Les Plus Produits

Le Shampooing Sans Eau GS27® Moto permet de nettoyer votre moto sans utiliser une seule goutte d'eau. Sa formule révolutionnaire permet d'obtenir un brillant durable ainsi qu'un incroyable effet déperlant.

Pour toutes les surfaces peintes, plastiques, alu, chromes.

### Conseils d'utilisation

Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser directement sur les surfaces sales. Procéder par petites surfaces sans frotter vigoureusement mais en appliquant le produit uniformément. Utilisez systématiquement une microfibre pour nettoyer en profondeur et capter efficacement les salissures. Retournez-là ensuite pour enlever l'excédent et obtenir un rendu parfait.

### Précautions d'emploi

Faire un essai au préalable sur une partie discrète de la moto afin d'observer le résultat obtenu.

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient 5% ou plus, mais moins de 15% d'hydrocarbures aliphatiques ; peut déclencher une réaction allergique. Contient moins de 5% d'agents de surfaces non ioniques ; peut déclencher une réaction allergique. Contient du Citronellol ; peut déclencher une réaction allergique. Polluant Marin P.

N°AZUR (prix d'un appel local) 0810 00 27 27